

## NÁVOD NA VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI UPOZORNĚNÍ NA NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

### VÝZVA 17/2026 – REGIONY 2026 – INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – VÝSTAVBA VÝZVA 18/2026 – REGIONY 2026 – INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

#### 1. Typ výzvy

Výzva je vyhlášena jako **soutěžní kolová výzva**. Žádosti, které úspěšně projdou formálním hodnocením, budou seřazeny podle počtu bodů dosažených v rámci věcného hodnocení. Dotaci získají žádosti s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů budou postupně aplikována 2 doplňková kritéria - zisk plného počtu bodů v odpovídající výzvě roku 2025 a kvalita zpracování žádosti (bez nutnosti výzvy k odstranění vad). **V případě přetrvávající rovnosti bude rozhodující dřívější datum a čas podání žádosti.**

#### 2. Věcné zaměření projektu

Projekt musí být vždy zaměřen na výstavbu nebo technické zhodnocení sportovního zařízení ve smyslu hrací plochy či prostoru, který přímo slouží k provozování organizované sportovní činnosti (např. stadión, hala, bazén atd.).

Projekt **nemůže být zaměřen** pouze na výstavbu či technické zhodnocení **samostatného zázemí** sportoviště. **Výjimkou je zázemí sportovního zařízení bez sportoviště** u sportovních odvětví, kde ke sportovnímu výkonu/ke hře je využíváno venkovní prostředí, tj. **přírodní prostory a prvky jako jsou vodní plochy a toky, lesy, skály** apod. Mezi taková sportovní odvětví lze zařadit např. vodní sporty, horolezectví, orientační běh apod.

Projekt **nemůže být zaměřen na samostatné pořízení dlouhodobého movitého majetku.**

V případě **výstavby sportovního zařízení**, které splňuje/po realizaci **bude splňovat všechny standardy a parametry** stanovené v příloze Výzvy 19/2026 a zároveň dosáhne minimální výše dotace, měla by být žádost podána do Výzvy 19/2026. Naopak, pokud předmětné sportovní zařízení nesplní, byť jen jediný parametr, nebo nedosáhne minimální výše dotace stanovené Výzvou 19/2026, jedná se o investiční záměr relevantní pro Výzvu 17/2026.

**Výzva Standardizovaná sportovní infrastruktura – technické zhodnocení nebude pro rok 2026 vyhlášena.** Žádosti zaměřené na **technické zhodnocení sportovního zařízení**, které splňuje/po realizaci **bude splňovat všechny standardy a parametry** v souladu s programem Standardizovaná sportovní infrastruktura, je možné podat do Výzvy 18/2026.

Výdaje nezbytné k udržení provozuschopnosti sportovního zařízení (např. oplocení areálu, zavlažování areálu, osvětlení areálu), pokud se jedná o výdaje v rámci sportovního zařízení, které **nemají přímý vliv na hrací/soutěžní plochu, kde probíhá samotná hra/sportovní výkon jsou v této výzvě zařazeny do nezpůsobilých výdajů.**

Závlaha hrací plochy, oplocení hrací plochy nezbytné pro vlastní hru, osvětlení hrací plochy a obdobné výdaje naopak do výdajů nezbytných k udržení provozuschopnosti nepatří a jedná se o způsobilé výdaje stejně jako jiné stavební práce úzce související s realizací akce dle bodu 13.4. písm. e) Výzvy.

**Dotace je poskytována jako investiční**, veškeré výdaje projektu musí být zaúčtovány jako investiční, tj. technické zhodnocení nebo výstavba, případně pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Výdaje neinvestičního charakteru, tzn. opravy či údržba, nejsou způsobilým výdajem.

**Nelze podpořit projekt zaměřený na volnočasové sportoviště**, na kterém neprobíhá organizovaná sportovní činnost SK/TJ (např. volnočasová hřiště, workoutová hřiště, pumtracky, dětská hřiště apod.).

**Pokud je v rámci jedné žádosti kombinováno více aktivit, je pro určení, do které výzvy by měla být žádost podána (technické zhodnocení či výstavba), rozhodující, co se děje s hrací/soutěžní plochou (např. projekt zaměřený na rekonstrukci fotbalového hřiště a výstavbu kabin patří do Výzvy 18/2026 bez ohledu na to, která část finančně převažuje).**

### 3. Podání žádosti – Dotační portál NSA

**Nově lze žádost podat výhradně prostřednictvím Dotačního portálu NSA (dále jen DP NSA), viz odkaz pro přihlášení <https://dp.dotacesport.cz>.**

Každý žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportu a evidovat v něm sportovní zařízení, jež je předmětem investičního záměru, a to i v případě, že se jedná **o novou výstavbu sportovního zařízení**.

**Povinné jsou tyto údaje:**

- údaje o právnické osobě žadatele – uvést všechny statutární zástupce včetně jejich funkcí (údaje musí být aktuální a v souladu se zápisem ve veřejném rejstříku),
- údaje o sportovním zařízení – povinné jsou název, adresa, typ objektu a smluvní vztah.

Každý žadatel musí být zaregistrován v DP NSA. Na stránce DP NSA žadatel vyplní registrační údaje a potvrdí registraci. Následně mu přijde na e-mail uvedený v registračním formuláři zpráva, v rámci které bude třeba ověřit správnost e-mailové adresy a tím účet vytvořený na DP NSA aktivovat. **POZOR, platnost tohoto e-mailu je omezená.** Po aktivaci účtu se lze normálně přihlásit do DP NSA, kde bude od 18.12.2025 od 12 hodin možné podávat žádosti v jednotlivých investičních dotačních výzvách NSA.

Podáním žádosti se rozumí nejen její vyplnění a odeslání v Dotačním portálu NSA, ale rovněž **odeslání vygenerovaného formuláře žádosti z datové schránky žadatele nebo zplnomocněné osoby do datové schránky NSA (ID vnaiz2)**. Oba tyto úkony musí být učiněny v termínu pro podávání žádostí. **Formulář žádosti není potřeba nijak upravovat ani podepisovat.**

### 4. Formulář žádosti v Dotačním portálu NSA

- **Název žádosti**

Název žádosti ve formuláři žádosti není generován automaticky, prosím používejte název v podobě „**IČO - název žadatele – název projektu**“.

Pro potřebu vyplnění povinných příloh žádosti (investiční záměr, čestná prohlášení apod.) je přípustné používat odlišný název, který vystihuje podstatu projektu.

- **Oblasti podpory**

Na záložce Oblast podpory žadatel vybere příslušnou oblast/oblasti podle zaměření svého projektu. Po této volbě se zobrazí podnabídka, ve které je potřeba zaškrtnou všechny relevantní podoblasti – kategorie výdajů.

- **Indikátory a parametry**

Po vybrání oblasti podpory a kategorií výdajů se zobrazí nabídka indikátorů a parametrů dle příslušné výzvy.

**Indikátory:**

- **Výstavba sportovních zařízení a jejich zázemí**
- **Technické zhodnocení sportovních zařízení a jejich zázemí**
- **Zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro osoby se zdravotním postižením**

**Parametry:**

Z nabízených parametrů je nutné vyplnit pouze ty, které se týkají vašeho projektu, u nerelevantních parametrů zadejte hodnotu „0“. Ke každému vybranému indikátoru musí být vyplněn minimálně jeden parametr. **Hodnoty parametrů doporučujeme zaokrouhlit na 1 desetinné místo směrem dolů.**

Do hodnoty parametru se zahrnují vždy **pouze části sportoviště, které jsou dotčené akcí** (nově vybudované objekty nebo části, u kterých dochází k rekonstrukci).

**Definice parametrů:**

- **Obestavěný prostor celkem** (m<sup>3</sup>) – relevantní v případě nové výstavby i technického zhodnocení budovy; uvede se součet objemů všech prostor všech objektů (včetně podzemní části objektu – suterénu, nadzemní části objektu a zastřešení), které jsou dotčené akcí (včetně tribuny, skladu a dalších objektů v rámci sportoviště)
- **Plocha užitková celkem** (m<sup>2</sup>) – relevantní v případě výstavby i technického zhodnocení zázemí sportoviště; uvede se součet vnitřních ploch všech místností všech objektů dotčených akcí kromě vlastního sportoviště/hrací plochy (sociální zázemí včetně tribuny, skladu a dalších objektů v rámci sportoviště)
- **Venkovní plocha sportoviště** (m<sup>2</sup>) – relevantní v případě výstavby či technického zhodnocení venkovního sportoviště/hrací plochy; uvede se výměra hrací plochy včetně výběhových zón (např. rekonstrukce povrchu hřiště, vybudování závlahy, osvětlení či oplocení hrací plochy)
- **Vnitřní plocha sportoviště** (m<sup>2</sup>) – relevantní v případě výstavby či technického zhodnocení vnitřního sportoviště/hrací plochy; uvede se výměra hrací plochy včetně výběhových zón (např. rekonstrukce povrchu haly, osvětlení tělocvičny)
- **Rampy (výměry)** (m<sup>2</sup>) – nájezdová rampa pro osoby se zdravotním postižením sloužící k překonání nerovností a překážek splňující parametry v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů nebo v souladu s vyhláškou 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu; nejedná se o zpevněnou plochu/cestu ve sportovním areálu

- **Výtahy** (ks) – výtah umožňující bezbariérový přístup splňující parametry v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů nebo v souladu s vyhláškou 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu
- **Zdvihací plošiny** (ks) – zdvihací plošina umožňující bezbariérový přístup splňující parametry v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů nebo v souladu s vyhláškou 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu
- **Bezbariérové sociální zařízení (plocha)** (m<sup>2</sup>) – bezbariérové sociální zařízení splňující parametry v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů nebo v souladu s vyhláškou 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu

#### • Přehled výdajů

Na záložce Přehled výdajů je potřeba vyplnit celkové výdaje a celkové způsobilé výdaje dle jednotlivých kategorií výdajů, **při vyplňování sloupce celkové způsobilé výdaje je nutné respektovat limity definované výzvou pro jednotlivé kategorie výdajů.**

**VEŠKERÉ VÝDAJE PROJEKTU JE NUTNÉ UVÉST POUZE DO ROKU 2026!**

#### • Přílohy žádosti

Kapacita Dotačního portálu NSA pro nahrání příloh žádosti je **30 MB**. Pokud by kapacita pro nahrání příloh nebyla dostatečná, je potřeba další přílohy zaslat do datové schránky NSA spolu s vygenerovaným formulářem žádosti.

U povinných příloh je nutné vždy nahrát alespoň prázdný dokument (nejlépe dokument informující o zaslání do datové schránky z důvodu překročení kapacity Dotačního portálu NSA).

Informace o přípustných formátech jednotlivých příloh (pdf, pdfa, doc, docx, xls, xlsx, jpg, tif, zip) jsou uvedeny v Dotačním portálu NSA u každé přílohy samostatně.

**Přílohy doložené prostřednictvím Dotačního portálu NSA již znovu neposílejte datovou schránkou. Jedinou přílohou, kterou je vždy nutné zastat do datové schránky NSA, je vygenerovaný formulář žádosti.**

## 5. Spolufinancování

Spolufinancování (vlastní podíl) žadatel vždy prokazuje způsobem stanoveným ve výzvě, kde je uveden jejich přesný výčet, od kterého se nelze odchýlit a je odlišný podle typu žadatele. **Nikdy nelze prokazovat spolufinancování sponzorskou smlouvou, bankovním příslibem, smlouvou o smlouvě budoucí o darování apod. Darovací smlouva musí vždy obsahovat ověřené podpisy.**

U žadatele, který je územním samosprávným celkem (dále jen ÚSC), je dokladem o prokázání spolufinancování vždy usnesení zastupitelstva schvalující použití finančních prostředků z rozpočtu ÚSC

pro dofinancování projektu. Usnesení rady města bude akceptováno pouze pokud bude zároveň doloženo usnesení zastupitelstva nebo statut města, že je k takovému kroku rada města oprávněna.

## 6. Stavební připravenost

V žádosti musí být vždy doloženy dokumenty ke stavební připravenosti ke všem částem projektu, např. stavební povolení, souhlas s ohlášením, územní rozhodnutí/souhlas, případně vyjádření stavebního úřadu, že se na akci nevztahuje povinnost stavebního povolení nebo ohlášení. V případě, kdy na projektu již byla započata výstavba a/nebo došlo ke změnám stavby před dokončením, musí žadatel doložit také souhlas stavebního úřadu se změnou stavby před jejím dokončením. **Dokument nelze nahradit čestným prohlášením žadatele nebo projektanta, že se na akci nevztahuje povinnost stavebního povolení nebo ohlášení.**

Veškeré podklady ke stavební připravenosti musí být platné (pozor na omezenou platnost stavebního povolení - 2 roky) a vydané nejpozději k datu podání žádosti o poskytnutí dotace. V rámci hodnocení žádosti již tento chybějící či neplatný dokument nelze dodatečně získat a do žádosti doplnit (s aktuálním datem) a hodnocení žádosti bude ukončeno.

## 7. Majetkoprávní vztahy

Žadatel musí mít zajištěny majetkoprávní vztahy ke všem nemovitostem dotčených projektem (vlastnictví, nájemní smlouva či právo stavby po dobu udržitelnosti), tato povinnost se nevztahuje k pozemkům dotčeným jen z důvodů napojení na veřejné sítě. Nelze akceptovat smlouvu o smlouvě budoucí.

Nelze pronajmout nemovitost od subjektu, který není oprávněným žadatelem (např. fyzická osoba nebo s.r.o., které není ze 100% vlastněné ÚSC).

## 8. Upozornění na některé změny proti loňské výzvě

### • Povinné a nepovinné přílohy žádosti

Ve výzvě jsou nově definovány nepovinné přílohy sloužící k doložení skutečností, které jsou hodnoceny v rámci věcného hodnocení. Nedoložení těchto nepovinných příloh nemá vliv na splnění formálních náležitostí Výzvy, slouží pouze pro doložení skutečností v souvislosti s kritérii věcného hodnocení. **V průběhu hodnocení nebudou žadatelé na doložení či opravu těchto příloh vyzýváni.**

### • Oprava žádosti na Výzvu

Žadatelé mohou být vyzváni k opravě odstranitelných vad žádosti a to opakovaně, zaslány budou maximálně 3 výzvy, v součtu za všechny výzvy má žadatel na odstranění vad žádosti nejvýše 10 pracovních dnů.

### • Věcné hodnocení – samohodnocení

V soudu s letošními výzvami již nebude probíhat tzv. samohodnocení žádosti dle kritérií věcného hodnocení ve formuláři žádosti. Hodnocení bude provedeno až hodnotiteli na základě informací uvedených v žádosti a v jejích přílohách.

## 9. Kritéria věcného hodnocení

**Kritérium č. 1 Podpora projektu** – doložit stanovisko od podporujících subjektů dle bodu 15.4., písm. a)

Výzvy: V rámci tohoto kritéria budou uznávány **pouze stanoviska vyjmenovaných subjektů**, tedy **krajů, obcí a sportovních svazů**. **Nebudou uznávány podpory SK/TJ (ty jsou bodovány v kritériu č. 2), ani "zastřešujících" organizací jako např. Česká unie sportu, Český olympijský výbor, Klub českých turistů, Česká obec sokolská, Orel, Orel župa apod.**

**Kritérium č. 2 Využití sportoviště SK/TJ (v případě kdy je žadatel spolek, tak jinými spolky) ke sportovní činnosti dle bodu 2.4. pro sporty uvedené v příloze č. 10 Výzvy** – doložit čestným prohlášením od SK/TJ dle bodu 15.4. písm. b) Výzvy: **Bodově zvýhodněno bude jen využití pro sporty uvedené v příloze č. 10 Výzvy.**

**Kritérium č. 3 Počet sportovců (děti a mládež ve věku 4 – 19 let) podpořených v rámci Výzvy 08/2025 Můj Klub 2025 a Výzvy 33/2025 Můj klub 2025 - 2. kolo v součtu všech sportovních organizací, které na základě čestných prohlášení budou sportoviště po realizaci akce využívat ke sportovní činnosti dle bodu 2.4. Výzvy pro sporty uvedené v příloze č. 11 Výzvy:** **Započítáni budou pouze sportovci, na které lze čerpat dotaci v rámci definovaných výzev, tj. děti a mládež ve věku od 4 let (ročník narození 2021) do 19 let (ročník narození 2006).** Hodnocení u tohoto kritéria bude vycházet z doložených čestných prohlášení SK/TJ využívajících předmětné sportoviště a z údajů dle investičního záměru, počty dětí budou následně ověřeny dle údajů potvrzených v rámci hodnocení definovaných výzev. Využití sportoviště dětmi a mládeží spadající pod SK/TJ, které nežádaly o dotaci v rámci definovaných výzev, nebude v rámci tohoto kritéria zohledněno.

**Kritérium č. 4 Přípravenost k zahájení realizace díla:** Nutno doložit oboustranně podepsanou smlouvu. Pro získání bodů v tomto kritériu je nutné doložit oboustranně podepsanou smlouvu nebo odkaz na smlouvu zveřejněnou v Registru smluv, viz <https://smlouvy.gov.cz/>. Odkazy na jakékoli jiné zdroje (např. profil zadavatele veřejných zakázek) nebudou uznány.

**Kritérium č. 5 Stavební připravenost dle bodu 10.1 -10.3 Výzvy (platné stavební povolení):** Pokud akce nepodléhá stavebnímu řízení, je možné body přidělit, pokud bylo doloženo vyjádření stavebního úřadu, že akce nevyžaduje žádné povolení stavebního úřadu.

**Kritérium č. 6 Pravidelné denní využití sportoviště ke sportovní činnosti dle bodu 2.4. Výzvy (pouze SK/TJ) pro sporty uvedené v příloze č. 11 Výzvy** – doložit harmonogram využití sportoviště dle bodu 15.4. písm. c) Výzvy zachycující obvyklé (průměrné) týdenní využití sportoviště ve sportovní sezóně: Harmonogram je potřeba doložit na formuláři, který je přílohou č. 8 Výzvy a to v původním formátu (xls). Podkladem pro vyplnění harmonogramu jsou čestná prohlášení SK/TJ, které budou využívat výstupy projektu a informace v investičním záměru o využití pro potřeby žadatele. Harmonogram by měl odrážet typické týdenní využití sportoviště ve sportovní sezóně (případná specifika provozu uveďte v investičním záměru, případně v poznámkách k harmonogramu). Výzva nestanovuje požadavek na celoroční využití sportoviště, nicméně rozsah využití by měl odpovídat charakteru projektu a být

v souladu s principem 3E. Pokud je to vhodné pro zachycení reálného využití sportoviště, je možné pracovat se zprůměrovanými údaji. **Na rozdíl od výzvy z r. 2025 nelze započítat využití jinými subjekty než SK/TJ (využití ZŠ, SŠ či VŠ se do harmonogramu neuvádí).**

**Kritérium č. 7 Sportoviště bude umožňovat handicapovaným sportovcům vykonávat sportovní činnost – existuje bezbariérové WC, sprcha, šatna a přístup na hrací plochu v souladu s Metodickým pokynem k bezbariérovosti sportoviště a zázemí (příloha 9a Výzvy) – doložit projektovou dokumentací nebo posudek dle bodu 15.4. písm. d) Výzvy:** Pro získání bodů za přístupnost sportoviště a zázemí je rozhodující nejen bezbariérový přístup na samotné sportoviště, ale rovněž do jeho zázemí (WC, šatna, sprcha), viz bod 2.6. Výzvy. **Tyto informace je potřeba doložit projektovou dokumentací, případně pokud projektová dokumentace neexistuje, Posudkem k bezbariérovosti sportoviště a zázemí.** Tento posudek obsahuje 2 neoddělitelné části, 1. část vyplňuje osoba oprávněná (geodet, projektant, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavitelství a 2. část vyplňuje osoba oprávněná zastupovat žadatele. Minimální požadavky na bezbariérovost jsou uvedeny v Metodickém pokynu k bezbariérovosti sportoviště a zázemí (příloha č. 9a Výzvy). **Pro získání bodů v tomto kritériu musí být doložena bezbariérovost sportoviště i jeho zázemí, a i v případě, že zázemí není předmětem žádosti.**

**Kritérium č. 8 Sportoviště bude po technické a provozní stránce přizpůsobeno pro návštěvy handicapovaných osob, a to jak z hlediska přístupu, tak z hlediska podmínek k pobytu – existuje bezbariérový přístup do hlediště/na tribunu a bezbariérové WC v souladu s Metodickým pokynem k bezbariérovosti sportoviště a zázemí (příloha 9a Výzvy) – doložit projektovou dokumentací nebo posudek dle bodu 15.4. písm. d) Výzvy:** Stejně jako u předchozího kritéria se jeho splnění dokládá projektovou dokumentací, případně pokud projektová dokumentace neexistuje, Posudkem k bezbariérovosti sportoviště a zázemí.

**Kritérium č. 9 Míra podílu spolufinancování projektu dle čl. 8 Výzvy** (míra spolufinancování celkových způsobilých výdajů projektu): Ve formuláři žádosti bude moci žadatel upravit požadovanou výši dotace tak, aby odpovídala zvolené míře spolufinancování. Při použití automatického výpočtu (tlačítko „Přepočítat výši dotace“) bude dotace stanovena jako 70 % CZV, výši dotace lze následně upravit pro jednotlivé kategorie výdajů dle potřeby.

**Kritérium č. 10 Spádovost sportoviště (v okolí se vyskytuje obdobné sportoviště) – v okruhu do 5 km/do 10 km (měřeno vzdušnou čarou) od sportoviště se nachází srovnatelné sportoviště, které by poskytovalo obdobný účel, kapacitu a funkci – doložit čestným prohlášením dle bodu 15.4. písm. f) Výzvy:** Vzdálenost bude měřena od hranice předmětného objektu (venkovní hrací plochy, budovy v případě vnitřního sportoviště s využitím katastrální mapy.